

Karta produktu

Agravita® Mn

PFC 1(C)(II)(a):

Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy
mineralny nawóz mikroskładnikowy w roztworze 11,7% Mn



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

11,7% Mangan (Mn) w postaci siarczanu rozpuszczalny w wodzie (= 163 g/l)

Składniki:

Siarczan manganu jednowodny (CAS: 10034-96-5)^t

^tCMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Postać:

Roztwór.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1400 g/l

pH (20°C): 1-3

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ. Nawóz można stosować z większością fungicydów, insektycydów, i nawozów dolistnych, przestrzegając ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu. Skontaktuj się z firmą **CALDENА** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

CALDENA

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody [l/ha]	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	1,5-3	200-300	2-3	Jesienią od fazy 2-3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy 3. kolanka.
Rzepak	1-3	200-300	2-3	Jesienią od fazy 4-6 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków.
Kukurydza	1-2	200-300	1-2	Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki	2	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do fazy formowania bulw.
Buraki cukrowe	2-3	200-300	2-3	Od fazy 4 liści do fazy intensywnego przyrostu masy korzenia.
Bobowate	1-2	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Warzywa	1-3	400-600	2-3	W okresie intensywnego wzrostu, w odstępach 10-14-dniowych.
Drzewa i krzewy owocowe	1,5-3	500-1000	2-3	Profilaktycznie lub interwencyjnie w całym okresie wegetacji.
Użytki zielone	1,5-3	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do września: 7-10 dni po pokosie/wypasie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

NIEBEZPIECZEŃSTWO



H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (mózg) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (droga oddechowa).

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

P501 – Zawartość/ pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5 do 30°C.

Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

Informacje dodatkowe:

Zawiera tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie. Niska zawartość chlorków.

CALDENA

Dostępne opakowania:

5 l, 20 l

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE jest dostępna na żądanie.



Producent:

CALDENA sp. z o.o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR

CALDENA Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

www.caldena.com

Karta produktu Agravita Mn

Data sporządzenia: 20.11.2024

strona 3/3